



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,69	0,04	4,55	12,34	0,00	62,95	0,35	5,91	0,08	0,11	0,00	0,18	0,49	0,00	2,48	0,01	5,39	0,0030	1097
01:00	3,72	0,03	4,13	8,03	0,00	63,70	0,36	5,89	0,07	0,15	0,00	0,16	0,32	0,00	2,51	0,01	5,37	0,0027	1101
01:30	1,64	0,01	3,75	7,26	0,00	62,71	0,34	5,88	0,07	0,06	0,00	0,15	0,28	0,00	2,45	0,01	5,37	0,0028	1115
02:00	2,77	0,02	4,06	9,59	0,00	58,56	0,35	5,88	0,57	0,11	0,00	0,16	0,38	0,00	2,30	0,01	5,37	0,0225	1109
02:30	2,10	0,03	4,74	9,25	0,00	64,72	0,37	5,91	0,76	0,08	0,00	0,19	0,36	0,00	2,54	0,01	5,39	0,0300	1106
03:00	2,13	0,02	4,32	8,59	0,01	62,44	0,35	5,92	0,15	0,09	0,00	0,17	0,34	0,00	2,49	0,01	5,41	0,0060	1116
03:30	1,33	0,01	5,34	15,36	0,00	55,23	0,34	5,82	0,08	0,05	0,00	0,21	0,60	0,00	2,15	0,01	5,32	0,0030	1102
04:00	8,14	0,00	5,84	12,93	0,00	57,01	0,34	5,98	0,04	0,33	0,00	0,24	0,52	0,00	2,31	0,01	5,46	0,0015	1093
04:30	4,31	0,01	5,80	16,27	0,00	66,45	0,33	6,06	0,03	0,18	0,00	0,24	0,66	0,00	2,70	0,01	5,52	0,0012	1121
05:00	37,92	0,81	7,34	25,73	0,00	63,50	0,33	6,20	0,24	1,57	0,03	0,30	1,07	0,00	2,64	0,01	5,63	0,0100	1123
05:30	1,60	0,00	4,57	7,48	0,00	64,99	0,33	5,93	0,04	0,06	0,00	0,18	0,30	0,00	2,57	0,01	5,41	0,0016	1114
06:00	2,26	0,13	4,06	5,43	0,01	60,84	0,41	4,07	0,13	0,09	0,00	0,16	0,21	0,00	2,33	0,02	3,71	0,0050	1114
06:30	2,03	0,09	3,86	5,21	0,00	64,99	0,47	4,11	0,05	0,08	0,00	0,15	0,20	0,00	2,51	0,02	3,75	0,0018	1113
07:00	2,45	0,00	4,82	11,89	0,01	57,52	0,40	5,89	0,05	0,10	0,00	0,19	0,47	0,00	2,27	0,02	5,38	0,0018	1114
07:30	1,29	0,00	5,11	10,36	0,00	63,67	0,44	5,69	0,04	0,05	0,00	0,19	0,39	0,00	2,43	0,02	5,19	0,0015	1118
08:00	2,74	0,00	4,91	7,60	0,00	62,37	0,42	5,74	0,04	0,11	0,00	0,19	0,29	0,00	2,40	0,02	5,24	0,0015	1134
08:30	2,66	0,00	3,54	5,11	0,01	62,31	0,43	5,81	0,00	0,10	0,00	0,14	0,20	0,00	2,42	0,02	5,30	0,0001	1138
09:00	1,95	0,00	3,90	5,44	0,00	63,79	0,39	5,81	0,05	0,08	0,00	0,15	0,21	0,00	2,48	0,02	5,31	0,0020	1134
09:30	1,96	0,00	3,97	7,08	0,00	62,20	0,42	5,69	0,04	0,07	0,00	0,15	0,27	0,00	2,37	0,02	5,19	0,0016	1121
10:00	2,74	0,00	4,15	7,84	0,00	60,86	0,46	5,85	0,05	0,11	0,00	0,16	0,31	0,00	2,38	0,02	5,34	0,0021	1140
10:30	2,34	0,00	5,75	16,19	0,01	59,93	0,42	5,93	0,02	0,09	0,00	0,23	0,64	0,00	2,35	0,02	5,41	0,0010	1118
11:00	2,38	0,00	3,76	6,44	0,00	60,89	0,42	5,88	0,06	0,09	0,00	0,15	0,25	0,00	2,39	0,02	5,36	0,0022	1119
11:30	2,17	0,00	4,24	7,67	0,00	66,86	0,43	5,85	0,06	0,08	0,00	0,17	0,30	0,00	2,62	0,02	5,33	0,0022	1139
12:00	2,09	0,00	6,43	13,82	0,00	57,47	0,41	5,89	0,04	0,08	0,00	0,25	0,55	0,00	2,27	0,02	5,38	0,0015	1136
12:30	11,39	0,11	3,39	2,77	0,01	62,74	0,42	5,88	0,00	0,45	0,00	0,13	0,11	0,00	2,46	0,02	5,36	0,0000	1158
13:00	2,42	0,00	3,92	7,32	0,01	61,34	0,39	5,86	0,15	0,09	0,00	0,15	0,29	0,00	2,40	0,02	5,35	0,0058	1137
13:30	1,68	0,00	4,06	6,86	0,00	58,69	0,41	5,76	0,28	0,06	0,00	0,16	0,26	0,00	2,25	0,02	5,24	0,0108	1114
14:00	0,34	0,00	4,32	7,04	0,00	63,49	0,45	5,67	0,49	0,01	0,00	0,16	0,27	0,00	2,40	0,02	5,16	0,0184	1138
14:30	1,27	0,00	4,59	10,11	0,00	63,23	0,41	5,90	0,88	0,05	0,00	0,18	0,40	0,00	2,49	0,02	5,36	0,0345	1135
15:00	1,02	0,06	8,28	24,81	0,00	56,61	0,40	5,92	0,16	0,04	0,00	0,32	0,97	0,00	2,21	0,02	5,32	0,0064	1124
15:30	1,74	0,03	11,19	24,34	0,00	56,52	0,40	5,96	0,26	0,07	0,00	0,43	0,94	0,00	2,18	0,02	5,21	0,0101	1115
16:00	6,09	0,06	6,30	16,28	0,00	66,59	0,39	6,14	0,20	0,23	0,00	0,24	0,63	0,00	2,56	0,01	5,21	0,0075	1128
16:30	10,57	0,20	4,79	9,97	0,00	61,93	0,42	6,14	0,13	0,41	0,01	0,19	0,39	0,00	2,41	0,02	5,34	0,0051	1142
17:00	0,98	0,01	4,47	6,58	0,00	66,82	0,40	5,93	0,07	0,04	0,00	0,18	0,26	0,00	2,64	0,02	5,36	0,0027	1144
17:30	0,71	0,00	3,29	4,16	0,00	59,12	0,41	5,82	0,12	0,03	0,00	0,13	0,16	0,00	2,31	0,02	5,31	0,0047	1130
18:00	2,12	0,12	4,01	5,27	0,00	65,90	0,29	3,95	0,23	0,08	0,00	0,16	0,21	0,00	2,58	0,01	3,60	0,0089	1136
18:30	2,17	0,09	5,35	13,03	0,00	59,22	0,34	4,35	0,12	0,09	0,00	0,21	0,51	0,00	2,33	0,01	3,97	0,0045	1123
19:00	1,79	0,01	5,92	20,55	0,00	59,68	0,49	5,94	0,03	0,07	0,00	0,24	0,83	0,00	2,40	0,02	5,42	0,0013	1123
19:30	2,57	0,01	8,33	23,41	0,00	61,69	0,45	5,93	0,04	0,10	0,00	0,34	0,95	0,00	2,50	0,02	5,41	0,0015	1102
20:00	1,89	0,18	5,06	8,32	0,00	61,40	0,33	2,57	0,04	0,07	0,01	0,19	0,32	0,00	2,35	0,01	2,29	0,0014	1128
20:30	9,22	0,25	5,66	11,52	0,00	59,11	0,22	8,64	0,07	0,35	0,01	0,21	0,44	0,00	2,23	0,01	7,59	0,0025	1131
21:00	9,20	0,24	7,90	18,36	0,00	62,10	0,41	8,98	0,41	0,36	0,01	0,31	0,72	0,00	2,44	0,02	7,87	0,0161	1142
21:30	4,53	0,24	7,60	18,01	0,00	64,57	0,33	4,38	1,03	0,17	0,01	0,29	0,69	0,00	2,48	0,01	3,79	0,0396	1130
22:00	0,77	0,22	3,95	2,57	0,00	61,98	0,29	0,70	1,01	0,03	0,01	0,15	0,10	0,00	2,33	0,01	0,63	0,0379	1154
22:30	2,17	0,23	3,06	2,23	0,00	62,03	0,33	2,06	0,06	0,08	0,01	0,12	0,09	0,00	2,42	0,01	1,84	0,0024	1160
23:00	3,09	0,24	3,48	4,80	0,00	62,23	0,23	2,94	0,11	0,12	0,01	0,14	0,19	0,00	2,46	0,01	2,67	0,0043	1152
23:30	26,69	3,35	5,12	13,85	0,00	61,13	0,32	2,62	1,14	1,05	0,13	0,20	0,55	0,00	2,41	0,01	2,38	0,0449	1138
00:00	10,74	0,42	3,78	11,61	0,00	71,24	0,48	6,07	1,24	0,44	0,02	0,16	0,48	0,00	2,94	0,02	5,54	0,0511	1124
Min	0,34	0,00	3,06	2,23	0,00	55,23	0,22	0,70	0,00	0,01	0,00	0,12	0,09	0,00	2,15	0,01	0,63	0,0000	1093
Max	37,92	3,35	11,19	25,73	0,01	71,24	0,49	8,98	1,24	1,57	0,13	0,43	1,07	0,00	2,94	0,02	7,87	0,0511	1160
Commentaire	4,43	0,15	5,02	10,76	0,00	61,99	0,38	5,45	0,23	8,44	0,29	9,44	20,33	0,00	116,57	0,72	236,76	0,4309	1126
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,91					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l