


Bioindication Lichénique Année 2024								
	état des lieux été 2003				Phase de suivi décembre-24			
	PCDD/PCDF	Métaux lourds			PCDD/PCDF	Métaux lourds		
		Pb	Cd	Hg	OMS 2006	Pb	Cd	Hg
	en ng I-TEQ/kg	en mg/kg			en ng I-TEQ/kg	en mg/kg		
Grangeardière	2,1	7,8	0,2	0,2	1,6	1,6	0,16	0,11
Manet	7	21	0,2	0,2				
Briantaisière	2,2	14	1	0,1	1,8	1,8	0,15	0,1
Auverse	1,5	5,7	0,1	0,1				
Bois Martin	2,1	19	0,3	0,2	1,7	1,2	0,05	0,09
Lasse	1,6	2,2	<0,1	0,1				
Brégellerie	1,6	1,1	<0,1	<0,1	1,8	1,1	0,15	0,1
Picotière	2,1	17	0,2	0,2				
Breil de Foin	2,1	5,7	0,1	0,1				

Objectif	Pas de restriction à l'usage agricole	restriction à l'usage agricole
Dioxines et Furanes		
<20 ng I-TEQ/Kg	compris entre 20 et 160 ng I-TEQ/kg	>160 ng I-TEQ/kg

## CONCLUSION d'Air lichens

### PCDD/F

L'analyse logarithmique des congénères montre des courbes qui témoignent de sources diverses comme c'est souvent le cas lors de bruits de fond généralisés.

### ETM (métaux)

La charge métallique est particulièrement faible pour chacun des emplacements. Aucun ETM ne présente de significativités.

