

Rapport DREAL Mensuel: mars 2019



| UVE | Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95% | | | | | | | Flux massique en kg | | | | | | | Process | Compteur | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|----------|-------|--------------------------|----------------|------------------|
| | HCl | CO | | SO2 | NOx | COT | NH3 | Pouss lores | Q-HCL | Q-CO | Q-SO2 | Q-NOX | Q-COT | Q-NH3 | | Q-Pouss | T2S | VLE 30 min dépass. | Indispo AMS | Indispo Pouss |
| Ligne 1 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | moy 10min | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | °C | hh:mm | hh:mm | hh:mm | % |
| Unité | 9 | 45 | 95% | 40 | 80 | 9 | 30 | 5 | 17.0 | 86.0 | 77.0 | 154.0 | 17.0 | 48.0 | 10.0 | | | | | |
| VLE Jour | 60 | 150 | | 200 | 400 | 20 | 30 | 150 | | | | | | | | 850,00 | | | | 85% |
| VLE 30 min | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| Autre seuil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moy. | 8,11 | 19,44 | 99,31 | 22,45 | 64,24 | 0,32 | 0,41 | 0,67 | 16,41 | 42,04 | 45,41 | 130,00 | 0,65 | 0,83 | 1,35 | 1130 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 01.03.19 | 6,56 | 24,94 | 100,00 | 23,01 | 65,14 | 0,24 | 0,53 | 0,92 | 13,24 | 50,49 | 46,17 | 131,34 | 0,49 | 1,06 | 1,86 | 1143 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 02.03.19 | 6,21 | 31,13 | 99,31 | 32,34 | 60,60 | 0,39 | 0,54 | 0,92 | 12,36 | 64,09 | 64,45 | 120,71 | 0,77 | 1,08 | 1,84 | 1133 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 03.03.19 | 7,90 | 13,03 | 100,00 | 16,78 | 64,63 | 0,22 | 0,39 | 0,50 | 16,40 | 27,08 | 34,61 | 134,04 | 0,46 | 0,81 | 1,01 | 1138 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 04.03.19 | 7,87 | 12,88 | 100,00 | 19,72 | 64,80 | 0,36 | 0,56 | 0,93 | 15,97 | 26,23 | 40,03 | 131,64 | 0,74 | 1,14 | 1,89 | 1145 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 05.03.19 | 6,93 | 17,21 | 100,00 | 29,66 | 65,93 | 0,38 | 0,54 | 0,88 | 14,31 | 35,56 | 61,27 | 136,26 | 0,79 | 1,11 | 1,80 | 1142 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 06.03.19 | 6,25 | 25,52 | 100,00 | 26,72 | 66,04 | 0,45 | 0,42 | 0,70 | 12,78 | 52,35 | 54,82 | 134,91 | 0,93 | 0,85 | 1,43 | 1136 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 07.03.19 | 7,95 | 15,02 | 100,00 | 11,59 | 66,99 | 0,43 | 0,51 | 0,92 | 16,23 | 30,82 | 23,73 | 136,57 | 0,89 | 1,03 | 1,87 | 1136 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,38 |
| 08.03.19 | 8,06 | 12,48 | 100,00 | 9,87 | 66,52 | 0,24 | 0,58 | 0,92 | 16,45 | 25,56 | 20,04 | 135,78 | 0,50 | 1,18 | 1,88 | 1139 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 09.03.19 | 4,00 | 21,24 | 100,00 | 33,09 | 66,18 | 0,46 | 0,47 | 0,82 | 8,11 | 43,17 | 66,99 | 133,87 | 0,93 | 0,95 | 1,67 | 1140 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 10.03.19 | 8,01 | 13,02 | 100,00 | 16,46 | 65,33 | 0,36 | 0,39 | 0,59 | 16,47 | 26,67 | 34,07 | 134,50 | 0,73 | 0,80 | 1,21 | 1142 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,79 |
| 11.03.19 | 7,66 | 14,78 | 99,31 | 16,88 | 64,88 | 0,32 | 0,50 | 0,82 | 15,65 | 32,73 | 34,67 | 132,82 | 0,65 | 1,03 | 1,68 | 1151 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 98,19 |
| 12.03.19 | 7,25 | 12,14 | 100,00 | 17,00 | 66,06 | 0,21 | 0,51 | 0,94 | 14,64 | 24,60 | 34,68 | 133,33 | 0,42 | 1,02 | 1,89 | 1145 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 13.03.19 | 8,02 | 12,62 | 100,00 | 16,06 | 65,07 | 0,28 | 0,57 | 1,01 | 16,35 | 25,75 | 32,74 | 132,56 | 0,58 | 1,16 | 2,06 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,44 |
| 14.03.19 | 7,91 | 11,13 | 100,00 | 14,96 | 66,81 | 0,24 | 0,51 | 0,78 | 16,25 | 22,84 | 30,64 | 137,25 | 0,49 | 1,04 | 1,58 | 1146 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 15.03.19 | 7,98 | 8,82 | 100,00 | 13,07 | 66,66 | 0,22 | 0,48 | 0,72 | 16,45 | 18,27 | 26,81 | 137,28 | 0,45 | 0,99 | 1,48 | 1146 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,51 |
| 16.03.19 | 7,98 | 11,90 | 100,00 | 14,80 | 66,22 | 0,24 | 0,58 | 0,97 | 16,29 | 24,45 | 30,26 | 135,30 | 0,49 | 1,19 | 1,98 | 1138 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 17.03.19 | 8,08 | 14,25 | 99,31 | 6,85 | 64,70 | 0,40 | 0,56 | 0,78 | 16,39 | 31,72 | 13,90 | 131,28 | 0,82 | 1,13 | 1,57 | 1134 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 18.03.19 | 7,95 | 8,03 | 99,31 | 5,96 | 65,86 | 0,25 | 0,53 | 0,93 | 16,42 | 18,94 | 12,32 | 136,10 | 0,52 | 1,10 | 1,91 | 1138 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 19.03.19 | 7,35 | 14,22 | 100,00 | 12,03 | 56,47 | 0,36 | 0,50 | 0,89 | 14,81 | 28,20 | 23,95 | 113,66 | 0,73 | 1,00 | 1,80 | 1140 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 20.03.19 | 7,60 | 15,90 | 100,00 | 12,75 | 64,82 | 0,36 | 0,50 | 0,59 | 15,40 | 32,10 | 25,50 | 130,87 | 0,74 | 1,01 | 1,18 | 1134 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 21.03.19 | 7,98 | 16,73 | 100,00 | 5,27 | 66,05 | 0,31 | 0,54 | 0,89 | 16,13 | 33,46 | 10,55 | 133,37 | 0,63 | 1,09 | 1,79 | 1143 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 22.03.19 | 7,99 | 11,84 | 100,00 | 5,49 | 66,18 | 0,34 | 0,49 | 0,86 | 16,23 | 24,21 | 11,16 | 134,53 | 0,70 | 1,00 | 1,74 | 1147 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 23.03.19 | 7,96 | 13,72 | 99,31 | 5,27 | 65,53 | 0,25 | 0,53 | 0,88 | 16,16 | 30,24 | 10,72 | 133,18 | 0,52 | 1,07 | 1,77 | 1150 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 24.03.19 | 8,02 | 19,92 | 97,93 | 7,63 | 65,33 | 0,29 | 0,45 | 0,69 | 16,35 | 46,70 | 15,62 | 133,18 | 0,59 | 0,92 | 1,39 | 1141 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,79 |
| 25.03.19 | 7,47 | 19,12 | 99,31 | 15,46 | 67,12 | 0,24 | 0,50 | 0,87 | 15,06 | 41,05 | 31,17 | 135,30 | 0,48 | 1,01 | 1,75 | 1139 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 26.03.19 | 7,89 | 26,64 | 97,24 | 17,70 | 67,75 | 0,54 | 0,51 | 0,84 | 15,86 | 61,80 | 35,59 | 136,30 | 1,09 | 1,02 | 1,70 | 1138 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,65 |
| 27.03.19 | 8,02 | 21,64 | 98,62 | 14,58 | 64,84 | 0,21 | 0,57 | 0,87 | 16,21 | 47,64 | 29,54 | 131,02 | 0,42 | 1,15 | 1,75 | 1136 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 28.03.19 | 7,94 | 20,83 | 99,31 | 12,03 | 65,38 | 0,28 | 0,54 | 0,91 | 16,03 | 44,26 | 24,31 | 131,95 | 0,56 | 1,10 | 1,82 | 1136 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,58 |
| 29.03.19 | 7,90 | 15,19 | 100,00 | 11,32 | 66,22 | 0,21 | 0,51 | 0,96 | 16,08 | 31,15 | 23,05 | 134,75 | 0,44 | 1,04 | 1,95 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 30.03.19 | 6,96 | 16,57 | 100,00 | 8,42 | 56,23 | 0,28 | 0,50 | 0,85 | 4,69 | 11,15 | 5,68 | 37,94 | 0,19 | 0,33 | 0,57 | 1150 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,79 |
| 31.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| min | 4,00 | 8,03 | 97,24 | 5,27 | 56,23 | 0,21 | 0,39 | 0,50 | 4,69 | 11,15 | 5,68 | 37,94 | 0,19 | 0,33 | 0,57 | 1130 | | | | |
| max | 8,11 | 31,13 | 100,00 | 33,09 | 67,75 | 0,54 | 0,58 | 1,01 | 16,47 | 64,09 | 66,99 | 137,28 | 1,09 | 1,19 | 2,06 | 1151 | | | | |
| moy | 7,55 | 16,49 | 99,62 | 15,48 | 65,18 | 0,31 | 0,51 | 0,83 | | | | | | | | 1141 | | | | 99,76 |
| Total | | | | | | | | | 466,2 | 1055,3 | 954,5 | 4021,6 | 19,4 | 31,3 | 51,2 | | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

| Synthèse des dépassements & indisponibilités | seuil | HCl | SO2 | CO | NOx | NH3 | COT | Poussieres | Total Mois | Total An |
|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|
| Compteur dépassement VLE | 60H/An | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Nombre de dépassement moyenne jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jour CO non respect du 95% | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compteur indisponibilité AMS | 60H/An | 00:00 | | | | | | | | 00:00 |
| Compteur indisponibilité Opacimètre | 60H/An | | | | | | | | 00:00 | 00:00 |
| Nombre moyennes jours invalide | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilité AMESA % | >85% en cumul annuel | | | | | | | | 99,76 | 99,80 |

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
 Rouge = Moyenne en dépassement