

Rapport DREAL Mensuel: septembre 2020



| UVE | Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95% | | | | | | Flux massique en kg | | | | | | | | Process | Compteur | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------------------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|----------|-------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| | HCl | CO | | SO2 | NOx | COT | NH3 | Poussieres | Q-HCL | Q-CO | Q-SO2 | Q-NOX | Q-COT | Q-NH3 | | Q-Pouss | T2S | VLE 30 min dépass. | Indispo AMS | Indispo Pouss | Dispo AMESA |
| LASSE Ligne 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unité | mg/Nm3 | mg/Nm3 | moy 10min | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | °C | hh:mm | hh:mm | hh:mm | % | |
| VLE Jour | 9 | 45 | 95% | 40 | 80 | 9 | 30 | 5 | 17.0 | 86.0 | 77.0 | 154.0 | 17.0 | 48.0 | 10.0 | | | | | | |
| VLE 30 min | 60 | | | 200 | 400 | 20 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| Autre seuil | 24h | 150 | | 24h | 24h | 24h | 24h | 150 | | | | | | | | | | | 85% | | |
| Moy. | 24h | 24h | | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 850,00 | 24h | 24h | 24h | 24h | |
| 01.12.20 | Off | Off | 100,00 | Off | Off | Off | Off | Off | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Off | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 02.12.20 | 8,04 | 6,35 | 100,00 | 10,90 | 63,65 | 0,27 | 0,42 | 1,87 | 7,24 | 5,77 | 10,13 | 57,78 | 0,24 | 0,38 | 1,65 | 1136 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 03.12.20 | 7,85 | 6,02 | 100,00 | 14,13 | 65,49 | 0,21 | 0,38 | 1,64 | 16,29 | 12,52 | 29,28 | 135,86 | 0,43 | 0,78 | 3,41 | 1127 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,65 | |
| 04.12.20 | 7,79 | 6,05 | 100,00 | 12,02 | 65,07 | 0,19 | 0,33 | 1,21 | 16,25 | 12,61 | 25,11 | 135,94 | 0,40 | 0,70 | 2,54 | 1131 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,79 | |
| 05.12.20 | 7,63 | 5,51 | 100,00 | 14,63 | 66,10 | 0,19 | 0,37 | 1,12 | 16,13 | 11,68 | 30,90 | 139,69 | 0,40 | 0,78 | 2,37 | 1141 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 06.12.20 | 7,50 | 4,80 | 100,00 | 16,55 | 66,48 | 0,21 | 0,39 | 1,25 | 15,97 | 10,23 | 35,21 | 141,37 | 0,44 | 0,83 | 2,66 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 97,85 | |
| 07.12.20 | 7,80 | 5,34 | 100,00 | 16,01 | 66,79 | 0,26 | 0,36 | 1,93 | 16,53 | 11,34 | 33,77 | 141,27 | 0,56 | 0,76 | 4,09 | 1141 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 08.12.20 | 7,89 | 4,51 | 100,00 | 13,01 | 67,17 | 0,22 | 0,38 | 2,42 | 16,66 | 9,51 | 27,55 | 141,77 | 0,46 | 0,79 | 5,10 | 1141 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 09.12.20 | 6,89 | 4,79 | 100,00 | 28,09 | 66,54 | 0,26 | 0,39 | 2,13 | 14,49 | 10,08 | 58,80 | 139,70 | 0,54 | 0,81 | 4,48 | 1146 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 10.12.20 | 6,97 | 4,96 | 100,00 | 24,86 | 66,93 | 0,23 | 0,37 | 2,17 | 14,39 | 10,28 | 52,06 | 138,50 | 0,48 | 0,77 | 4,48 | 1145 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 11.12.20 | 7,45 | 5,53 | 100,00 | 22,01 | 67,02 | 0,25 | 0,40 | 2,01 | 15,81 | 11,71 | 46,49 | 141,87 | 0,53 | 0,86 | 4,23 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 12.12.20 | 7,58 | 4,63 | 100,00 | 17,81 | 66,24 | 0,20 | 0,38 | 0,93 | 16,07 | 9,81 | 37,68 | 140,22 | 0,43 | 0,80 | 1,96 | 1142 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 13.12.20 | 7,55 | 4,72 | 100,00 | 18,15 | 66,61 | 0,21 | 0,36 | 0,93 | 15,72 | 9,89 | 37,81 | 138,78 | 0,45 | 0,75 | 1,95 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 14.12.20 | 7,72 | 5,53 | 100,00 | 10,90 | 66,11 | 0,20 | 0,41 | 0,96 | 15,97 | 11,43 | 22,57 | 136,68 | 0,41 | 0,84 | 1,99 | 1143 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 15.12.20 | 7,69 | 5,00 | 100,00 | 6,78 | 66,59 | 0,20 | 0,31 | 0,98 | 15,80 | 10,30 | 13,91 | 136,68 | 0,42 | 0,64 | 2,01 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 16.12.20 | 7,86 | 6,09 | 100,00 | 11,03 | 66,35 | 0,31 | 0,39 | 0,99 | 16,04 | 12,33 | 22,35 | 135,05 | 0,61 | 0,80 | 2,01 | 1141 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,88 | |
| 17.12.20 | 7,91 | 5,05 | 100,00 | 9,67 | 66,43 | 0,25 | 0,32 | 1,23 | 16,27 | 10,46 | 19,82 | 136,50 | 0,52 | 0,66 | 2,52 | 1148 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off | |
| 18.12.20 | 7,79 | 5,97 | 100,00 | 8,88 | 65,70 | 0,24 | 0,35 | 1,40 | 15,00 | 10,85 | 17,55 | 127,10 | 0,45 | 0,68 | 2,73 | 1117 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,77 | |
| 19.12.20 | 7,76 | 4,12 | 100,00 | 17,51 | 66,82 | 0,21 | 0,31 | 1,03 | 16,01 | 8,53 | 36,08 | 137,69 | 0,43 | 0,63 | 2,12 | 1148 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 20.12.20 | 7,87 | 4,35 | 100,00 | 9,96 | 66,25 | 0,19 | 0,27 | 1,18 | 16,28 | 9,01 | 20,65 | 137,06 | 0,40 | 0,56 | 2,45 | 1152 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 21.12.20 | 7,26 | 5,03 | 100,00 | 13,58 | 66,12 | 0,18 | 0,37 | 1,19 | 15,04 | 10,44 | 28,20 | 137,23 | 0,37 | 0,77 | 2,47 | 1143 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 22.12.20 | 7,86 | 4,87 | 100,00 | 10,96 | 66,05 | 0,19 | 0,33 | 1,17 | 15,99 | 9,83 | 22,45 | 134,53 | 0,39 | 0,67 | 2,38 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 23.12.20 | 7,27 | 5,09 | 100,00 | 19,56 | 67,21 | 0,21 | 0,34 | 1,17 | 15,02 | 10,55 | 40,27 | 138,86 | 0,43 | 0,70 | 2,43 | 1146 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 24.12.20 | 7,86 | 4,36 | 100,00 | 13,81 | 66,43 | 0,20 | 0,39 | 1,66 | 16,17 | 9,00 | 28,47 | 136,72 | 0,41 | 0,81 | 3,42 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 25.12.20 | 7,91 | 4,56 | 100,00 | 17,55 | 66,57 | 0,21 | 0,33 | 1,78 | 16,34 | 9,51 | 36,21 | 137,36 | 0,43 | 0,69 | 3,66 | 1137 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 26.12.20 | 7,74 | 4,06 | 100,00 | 16,61 | 66,79 | 0,23 | 0,30 | 1,78 | 15,72 | 8,26 | 33,85 | 135,52 | 0,46 | 0,61 | 3,60 | 1140 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 27.12.20 | 7,94 | 4,22 | 100,00 | 11,58 | 66,51 | 0,25 | 0,30 | 1,14 | 16,32 | 8,67 | 23,93 | 136,66 | 0,51 | 0,61 | 2,33 | 1161 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 98,40 | |
| 28.12.20 | 7,83 | 4,58 | 100,00 | 11,79 | 66,48 | 0,21 | 0,40 | 1,17 | 16,21 | 9,49 | 24,37 | 137,51 | 0,43 | 0,82 | 2,41 | 1156 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 29.12.20 | 7,72 | 4,96 | 100,00 | 9,55 | 66,49 | 0,24 | 0,40 | 1,43 | 16,27 | 10,45 | 20,20 | 139,92 | 0,51 | 0,84 | 2,99 | 1158 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,79 | |
| 30.12.20 | 7,94 | 6,20 | 100,00 | 8,00 | 66,45 | 0,25 | 0,36 | 0,99 | 16,30 | 12,73 | 16,40 | 136,28 | 0,52 | 0,73 | 2,03 | 1141 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 31.12.20 | 7,95 | 6,12 | 100,00 | 10,01 | 66,74 | 0,23 | 0,34 | 1,97 | 16,55 | 12,68 | 20,80 | 138,92 | 0,48 | 0,70 | 4,10 | 1143 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| min | 6,89 | 4,06 | 100,00 | 6,78 | 63,65 | 0,18 | 0,27 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1117 | | | | | |
| max | 8,04 | 6,35 | 100,00 | 28,09 | 67,21 | 0,31 | 0,42 | 2,42 | 16,66 | 12,73 | 58,80 | 141,87 | 0,61 | 0,86 | 5,10 | 1161 | | | | | |
| moy | 7,69 | 5,09 | 100,00 | 14,26 | 66,39 | 0,22 | 0,36 | 1,42 | | | | | | | | 1143 | | | | 99,84 | |
| Total | | | | | | | | | 468,9 | 309,9 | 872,9 | 4049,0 | 13,5 | 21,8 | 86,6 | | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.
01 décembre : arrêt pour intervention sur un barreau de grille

| Synthèse des dépassements & indisponibilités | seuil | HCl | SO2 | CO | NOx | NH3 | COT | Poussieres | Total Mois | Total An |
|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|
| Compteur dépassement VLE | 60H/An | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
| Nombre de dépassement moyenne jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nombre de jour CO non respect du 95% | / | | | | | | | | | |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compteur indisponibilité AMS | 60H/An | | | | | | 00:00 | | | 21:10 |
| Compteur indisponibilité Opacimètre | 60H/An | | | | | | | 00:00 | | 00:00 |
| Nombre moyennes jours invalide | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilité AMESA % | >85% en cumul annuel | | | | | | | | 99,80 | 99,40 |

Off = Arrêt Incineration
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintenance
Rouge = Moyenne en dépassement